Ficha técnica del producto

Especificaciones



FRENTE PANELBOARD NQ/NF TIPO 1 DE 74 IN, SOBREPONER

NC74S

Principal

Product	Placa de montaje en superficie para prismas
Color	Gris
tipo de cubierta	Surface cover

Opcionales

Material	Acero
altura	1882.65 mm
anchura	511.05 mm
tightening torque ((*))	Tapa 10...12 lb.in

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1
certificaciones de producto	cULus

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.080 cm
Paquete 1 Ancho	55.880 cm
Paquete 1 Longitud	200.660 cm
Peso del empaque (Lbs)	23.133 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	106.680 cm
Paquete 2 Longitud	243.840 cm
Paquete 2 Peso	92.533 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**225 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**184 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**11 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**30 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Longer

Extensión de vida útil

Repare	**No**


Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**97**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**

Technical Illustration

Dimensions



in.
[mm]

CATALOG NUMBER	A		B		C	
	IN	MM	IN	MM	IN	MM
NC28S	26.12	663	17.70	436	6.16	156
NC32S	32.12	816	23.70	602	9.16	233
NC38S	38.12	968	29.70	754	12.16	309
NC44S	44.12	1121	35.70	907	15.16	385
NC50S	50.12	1273	41.70	1059	18.16	461
NC56S	56.12	1425	47.70	1212	21.16	537
NC62S	62.12	1578	53.70	1364	24.16	614
NC68S	68.12	1730	59.70	1516	27.16	690
NC74S	74.12	1883	65.70	1669	30.16	766
NC80S	80.12	2035	71.70	1821	33.16	842
NC28F	27.52	699	17.70	436	6.16	156
NC32F	33.52	851	23.70	602	9.16	233
NC38F	39.52	1004	29.70	754	12.16	309
NC44F	45.52	1156	35.70	907	15.16	385
NC50F	51.52	1309	41.70	1059	18.16	461
NC56F	57.52	1461	47.70	1212	21.16	537
NC62F	63.52	1613	53.70	1364	24.16	614
NC68F	69.52	1766	59.70	1516	27.16	690
NC74F	75.52	1918	65.70	1669	30.16	766
NC80F	81.52	2071	71.70	1821	33.16	842
NC86S	86.12	2187	77.70	1974	36.16	918
NC86F	87.52	2071	77.70	1974	36.16	918
NC35S	35.12	892	26.70	678	10.66	271
NC35F	36.52	928	26.70	678	10.66	271
NC41S	41.12	1044	32.70	831	13.66	347
NC41F	42.52	1080	32.70	831	13.66	347
NC92S	92.12	2340	83.70	2126	39.16	995

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
ALSO REFER TO CAD, TECHNICAL DRAWINGS, AND DOCUMENTATION.